



Masse im Steckbereich nach  
DIN46342, Teil 1







Dimensions zone  
d'emboîtement selon  
DIN46342, partie 1








Dimensions in the tab sector  
DIN46342, part 1

Werkstoff/Matière/Material  
.2 = Bronze/bronze  
.6 = Messing/laiton/brass







■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating  
Seite/page/page 5.011








						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>3775w05.6</b>	<b>3775e05.6</b>	<b>378005.2</b>	<b>0378005.2</b>	<b>378005.6</b>	<b>0378005.6</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 0.8	∅ 0.8	∅ 0.9	∅ 0.9	∅ 0.9	∅ 0.9
T	1.8	3.1	3.8	3.8	3.8	3.8
L	11.3	9.75	6.7	6.7	6.7	6.7
L1	13.1	16.35	10.5	10.5	10.5	10.5
B1	2.8	5.3	2.8	2.8	2.8	2.8
B2	2.8	2.8	2.8	0.8	2.8	0.8
∅D	1	1	1.4	1.4	1.4	1.4
B	0.8	0.8	1	1	1	1
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>104105</b>	<b>13</b>	<b>104105</b>

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>3775k.6</b>	<b>3779t.6</b>	<b>03779t.6</b>	<b>378008.2</b>	<b>0378008.2</b>	<b>378008.6</b>	<b>0378008.6</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1	∅ 1	∅ 1	∅ 1	∅ 1	∅ 1	∅ 1
T	1.3	2.8	2.8	3.8	3.8	3.8	3.8
L	7.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
L1	18.8	9.5	9.5	10.5	10.5	10.5	10.5
B1	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
∅D	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1	1	1	1	1	1	1
S	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>104108</b>	<b>16</b>	<b>104108</b>	<b>16</b>	<b>104108</b>

## Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article Part-No.	<b>3780b08.6</b>	<b>03780b08.6</b>	<b>3779s.6</b>	<b>03779s.6</b>	<b>3780l.6</b>	<b>03780l.6</b>
<b>Bohrung/Trou/Hole</b>	∅ 1	∅ 1	∅ 1.1	∅ 1.1	∅ 1.1	∅ 1.1
<b>T</b>	3.8	3.8	2	2	3	3
<b>L</b>	6.7	6.7	10	10	17	17
<b>L1</b>	10.5	10.5	12	12	20	20
<b>B1</b>	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
<b>B2</b>	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
<b>∅D</b>	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3
<b>B</b>	1	1	1	1	1	1
<b>S</b>	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
<b>Werkzeuge</b> Outils Toolings	<b>16</b>	<b>104108</b>	<b>16</b>	<b>104708</b>	<b>16</b>	<b>10411</b>

					
<b>Artikelnummer</b> Numéro d'article Part-No.	<b>3775g.6</b>	<b>3775f.6</b>	<b>3780e08.6</b>	<b>03780e08.6</b>	<b>377105.6</b>
<b>Bohrung/Trou/Hole</b>	∅ 1.1	∅ 1.1	∅ 1.2	∅ 1.2	∅ 1.2
<b>T</b>	3.5	4	1.5	1.5	7.5
<b>L</b>	49.5	32.5	9	9	10
<b>L1</b>	55.5	39	13	13	17.5
<b>B1</b>	4	4	3.8	3.8	2.8
<b>B2</b>	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
<b>∅D</b>	1	1	1.3	1.3	1.2
<b>B</b>	0.9	0.9	1.2	1.2	1.3
<b>S</b>	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5
<b>Werkzeuge</b> Outils Toolings			<b>64</b>	<b>1041e</b>	<b>13</b>


Masse im Steckbereich nach  
DIN46342, Teil 1







Dimensions zone  
d'emboîtement selon  
DIN46342, partie 1







Dimensions in the tab sector  
DIN46342, part 1

Werkstoff/Matière/Material  
.2 = Bronze/bronze  
.6 = Messing/laiton/brass







■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating  
Seite/page/page 5.011
















						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>3780s08.2</b>	<b>03780s08.2</b>	<b>3773a05.2</b>	<b>03773a05.2</b>	<b>3773a05.6</b>	<b>03773a05.6</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3
T	1.9	1.9	3.2	3.2	3.2	3.2
L	11	11	7.1	7.1	7.1	7.1
L1	12.9	12.9	12.2	12.2	12.2	12.2
B1	2.8	2.8	3.8	3.8	3.8	3.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
∅D	1.3	1.3	1.2x3	1.2x3	1.2x3	1.2x3
B	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	<b>18</b>	<b>1041s08</b>	<b>17</b>	<b>104805</b>	<b>17</b>	<b>104805</b>

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>3775a05.2</b>	<b>03775a05.2</b>	<b>3775a05.6</b>	<b>03775a05.6</b>	<b>3773a08.6</b>	<b>03773a08.6</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3
T	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
L	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
L1	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
B1	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
∅D	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	1.2x3	∅ 1.3
B	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	<b>17</b>	<b>104805</b>	<b>17</b>	<b>104805</b>	<b>18</b>	<b>104808</b>

## Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>3775a08.2</b>	<b>03775a08.2</b>	<b>3775a08.6</b>	<b>03775a08.6</b>	<b>3775i08.2</b>	<b>03775i08.2</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3
T	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
L	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
L1	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
B1	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
∅D	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
B	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	<b>18</b>	<b>104808</b>	<b>18</b>	<b>104808</b>	<b>18</b>	<b>104808</b>

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>3780a05.6</b>	<b>03780a05.6</b>	<b>3780a08.2</b>	<b>03780a08.2</b>	<b>3780a08.6</b>	<b>03780a08.6</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3
T	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
L	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
L1	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
B1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
∅D	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	<b>13</b>	<b>104105</b>	<b>16</b>	<b>104108</b>	<b>16</b>	<b>104108</b>

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>3780i0.6</b>	<b>03780i0.6</b>	<b>3779.6</b>	<b>03779.6</b>	<b>3775d05.6</b>	<b>3773k05.6</b>	<b>03773k05.6</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3
T	3.8	3.8	4	4	4.1	6.05	6.05
L	6.7	6.7	7	7	8	7	7
L1	10.5	10.5	12.5	12.5	16.2	14.95	14.95
B1	2.8	2.8	5	5	3.8	3.9	3.9
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
∅D	1.4	1.4	1.3x2.4	1.3x2.4	1.2	1.2x3	1.2x3
B	1	1	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4
S	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	<b>18</b>	<b>104110</b>	<b>17</b>	<b>1043b</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>104805</b>

# Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs


Masse im Steckbereich nach  
DIN46342, Teil 1







Dimensions zone  
d'emboîtement selon  
DIN46342, partie 1







Dimensions in the tab sector  
DIN46342, part 1

Werkstoff/Matière/Material  
.2 = Bronze/bronze  
.6 = Messing/laiton/brass






■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating  
Seite/page/page 5.011



						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>3773b05.6</b>	<b>03773b05.6</b>	<b>3775b05.6</b>	<b>03775b05.6</b>	<b>3773b08.6</b>	<b>03773b08.6</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3
T	7	7	7	7	7	7
L	7	7	7	7	7	7
L1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1
B1	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
∅D	1.2x3	1.2x3	1.3	1.3	1.2x3	1.2x3
B	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	<b>17</b>	<b>104805</b>	<b>17</b>	<b>104805</b>	<b>18</b>	<b>104808</b>



						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>377108.6</b>	<b>0377108.6</b>	<b>3773c05.2</b>	<b>03773c05.2</b>	<b>3773c05.6</b>	<b>03773c05.6</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.4	∅ 1.4	∅ 1.4	∅ 1.4
T	7.5	7.5	3.2	3.2	3.2	3.2
L	10	10	7	7	7	7
L1	17.5	17.5	12.3	12.3	12.3	12.3
B1	2.8	2.8	3.8	3.8	3.8	3.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
∅D	1.2	1.2	1.3x3.1	1.3x3.1	1.3x3.1	1.3x3.1
B	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5
S	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	<b>16</b>	<b>104708</b>	<b>17</b>	<b>104805</b>	<b>17</b>	<b>104805</b>

## Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>3773e05.2</b>	<b>3775b08.6</b>	<b>03775b08.6</b>	<b>3779wr.2</b>	<b>3779u.2</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.4	∅ 1.45	∅ 1.45	∅ 1.5	∅ 1.55
	T 3.2	T 7	T 7	T 4.3	T 4.3
	L 7	L 7	L 7	L 6.8	L 6.8
	L1 12.3	L1 16.1	L1 16.1	L1 12.5	L1 12.5
	B1 3.8	B1 3.9	B1 3.9	B1 5	B1 7.2
	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8
	∅D	∅D 1.3	∅D 1.3	∅D 1.2	∅D 1.2
	B 1.5	B 1.4	B 1.4	B 1.5	B 1.55
	S 0.5	S 0.8	S 0.8	S 0.5	S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>104808</b>	<b>13</b>	<b>17</b>

Werkstoff/Matière/Material  
.2 = Bronze/bronze  
.6 = Messing/laiton/brass








■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating  
Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich nach  
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone  
d'emboîtement selon  
DIN46342, partie 1


Dimensions in the tab sector  
DIN46342, part 1

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>3785s.6</b>	<b>3776b.6</b>	<b>3785y05.6</b>	<b>3785h.6</b>	<b>03785h.6</b>	<b>3785q05.6</b>	<b>03785q05.6</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 0.8	∅ 0.9	∅ 0.9	∅ 0.9	∅ 0.9	∅ 0.9	∅ 0.9
	T 3.5	T 2.5	T 2.5	T 3.5	T 3.5	T 3.5	T 3.5
	L 8.1	L 6.5	L 10	L 8.1	L 8.1	L 10	L 10
	L1 15.4	L1 12.7	L1 14.5	L1 15.4	L1 15.4	L1 16.9	L1 16.9
	B1 8	B1 4	B1 5.2	B1 8	B1 8	B1 5.2	B1 5.2
	A 4	A 2.5	A 2.5	A 4	A 4	A 2.5	A 2.5
	∅D 1.3	∅D	∅D 1.3	∅D 1.3	∅D 1.3	∅D 1.3	∅D 1.3
	B 0.65	B 0.9	B 0.8	B 0.8	B 0.8	B 0.8	B 0.8
	S 8	S 0.5	S 0.5	S 0.8	S 0.8	S 0.5	S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	<b>32</b>	<b>93</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>1046h</b>	<b>64</b>	<b>1051q05</b>


# Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

Werkstoff/Matière/ Material  
.2 = Bronze/bronze  
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating  
Seite/page/page 5.011



lose  
en vrac  
in bulk



magaziniert  
emmagasiné  
wired

## Masse im Steckbereich nach DIN46342, Teil 1







## Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1








## Dimensions in the tab sector DIN46342, part 1






Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785y08.6■	3785q08.6■	03785q08.6■	3785u08.6■	3785a05.2■	3785a05.6■	03785a05.6■
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1	∅ 1	∅ 1	∅ 1	∅ 1	∅ 1	∅ 1
T	2.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4
L	10	10	10	5	7	7	7
L1	14.5	16.9	16.9	20	13	13	13
B1	5.2	5.2	5.2	5	3.7	3.7	3.7
A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
∅D	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
B	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	64	64	1051q08	43	17	17	105105

Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785c08.6■	03785c08.6■	3785t05.6■	03785t05.6■	3785t08.6■	3785v08.6■
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1	∅ 1	∅ 1.1	∅ 1.1	∅ 1.1	∅ 1.1
T	4	4	1.5	1.5	1.5	2
L	7	7	7	7	7	24
L1	13	13	10.5	10.5	10.5	29
B1	3.5	3.5	3.7	3.7	3.64	3.54
A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.54
∅D	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
B	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1
S	0.8	0.8	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	18	105108	17	1052t	64	64

## Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>3785w06.6</b>	<b>3785j08.6</b>	<b>3785r.6</b>	<b>3785m05.6</b>	<b>3785a08.6</b>	<b>03785a08.6</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.1	∅ 1.1	∅ 1.1	∅ 1.1	∅ 1.1	∅ 1.1
T	3	3	3.5	4	4	4
L	10	25	12.5	7	7	7
L1	15	30	27.5	13	13	13
B1	3.7	3.6	5	3.7	3.7	3.7
A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
∅D	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4
B	1.1	1.1	1	1.1	1.1	1.1
S	0.6	0.8	0.8	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	<b>13</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>105108</b>

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>378508.6</b>	<b>3785w08.6</b>	<b>03785w08.6</b>	<b>3785k05.6</b>	<b>03785k05.6</b>	<b>3785k08.6</b>	<b>03785k08.6</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.2	∅ 1.2	∅ 1.2	∅ 1.2	∅ 1.2	∅ 1.2	∅ 1.2
T	3	3	3	3	3	3	3
L	9.5	10	10	11	11	11	11
L1	14.5	15	15	16	16	16	16
B1	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
∅D	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2
B	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
S	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>1047w08</b>	<b>17</b>	<b>1051k05</b>	<b>64</b>	<b>1051k</b>


					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>3785x08.6</b>	<b>3785l08.6</b>	<b>03785l08.6</b>	<b>3795c.6</b>	<b>3785g.6</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.2	∅ 1.2	∅ 1.2	∅ 1.3	∅ 1.45
T	3	3	3	3	5.5
L	11	14	14	7	7.2
L1	16	19	19	13.3	31.5
B1	3.7	3.7	3.7	7.6	10
A	2.5	2.5	2.5	5	7.5
∅D	1.4	1.2	1.2	1.3	1.3
B	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>10511</b>	<b>18</b>	



# Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

Werkstoff/Matière/ Material  
.2 = Bronze/bronze  
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating  
Seite/page/page 5.011



## Masse im Steckbereich nach DIN46342, Teil 1







## Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1







## Dimensions in the tab sector DIN46342, part 1







Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3783e.6	3787b08.6	3782a.6	3782b.6	3785d.2	3785d.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 0.9	∅ 1	∅ 1	∅ 1.1	∅ 1.1	∅ 1.1
T	1.15	3.1	5.9	5.9	3	3
H	2.8	13.9	7	7	13	13
A		3.8	A		5	5
B1	0.9	4.6	B1	1	10	10
L1	12.7	12.7	L1	12.5	20.5	20.5
L	9.9	7.1	L	11.5	10.5	10.5
∅D	1.3	∅D	1.3	∅D	1.3	∅D
B	0.9	B	0.8	B	1	B
S	0.5	S	0.8	S	0.8	S
Werkzeuge Outils Toolings		24			30	30

Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785e05.6	3789b05.6	378905.6	0378905.6	3789a08.6	03789a08.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.2	∅ 1.2	∅ 1.2	∅ 1.2	∅ 1.2	∅ 1.2
T	3	1.6	3	3	3.1	3.1
H	13	5	8	8	7.3	7.3
A	5	A	5	A	2.5	A
B1	6.3	B1	6.3	B1	3.5	B1
L1	13.5	L1	14	L1	13.3	L1
L	7	L	7.7	L	7	L
∅D	1.3	∅D	1.3	∅D	1.3	∅D
B	1.3	B	1.3	B	1.3	B
S	0.5	S	0.5	S	0.5	S
Werkzeuge Outils Toolings	29	25	29	106205	24	1062a08

## Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>3789d08.6</b>	<b>03789d08.6</b>	<b>3789f08.6</b>	<b>03789f08.6</b>	<b>3789c05.6</b>	<b>03789c05.6</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.2	∅ 1.2	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3
T	3.4	3.4	2.5	2.5	3	3
H	7.3	7.3	9.5	9.5	8	8
A	2.5	2.5	5	5	5	5
B1	3.5	3.5	6.3	6.3	6.3	6.3
L1	11.5	11.5	13.3	13.3	13.3	13.3
L	8	8	7	7	7	7
∅D	1.4	1.4	1.3	1.3	1.5	1.5
B	1	1	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	<b>24</b>	<b>1062d08</b>	<b>26</b>	<b>1062f08</b>	<b>29</b>	<b>106205</b>


						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>378908.2</b>	<b>378908.6</b>	<b>0378908.6</b>	<b>3785e.6</b>	<b>3783.6</b>	<b>3783f.6</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3
T	3	3	3	3	3.5	3.5
H	8	8	8	13	7.0	15
A	5	5	5	5	5	2.5
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	8.5	4.8
L1	13.3	13.3	13.3	13.5	7	10.5
L	7	7	7	7	6	7
∅D	1.3	1.3	1.3	1.3	1.7	1.3
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>106208</b>	<b>26</b>		

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	<b>03783f.6</b>	<b>378705.6</b>	<b>378708.2</b>	<b>378708.6</b>	<b>0378708.6</b>	<b>3789c08.6</b>
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.35
T	3.5	5	5	5	5	3
H	15	12	12	12	12	8
A	2.5	5	5	5	5	5
B1	4.8	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
L1	10.5	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3
L	7	7	7	7	7	7
∅D	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5
B	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	<b>1061f</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>106108</b>	<b>26</b>

## Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material  
.2 = Bronze/bronze  
.6 = Messing/laiton/brass







■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating  
Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich nach  
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone  
d'emboîtement selon  
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector  
DIN46342, part 1



Artikelnummer  
Numéro d'article  
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

Werkzeuge  
Outils  
Toolings

	03789c.08.6	3789l.08.6	03789l.08.6	3783b.6	3783d.6	3771b.6	3785p.6
Ø	1.35	1.35	1.35	1.5	1.5 / 1.1	1.1	1.2
T	3	3	3	3	2.3 / 1.8		
H	8	8	8	5.2	5.2		
A	5	5	5	5	5		
B1	6.3	6.3	6.3	6.5	6.25		
L1	13.3	13.3	13.3	19.5	19.7		
L	7	7	7	13	13.45		
øD	1.5	1.5	1.5	1.3	1.2		
B	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5 / 1.0		
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8		
Werkzeuge Outils Toolings	106208	26	106208	39	39		