

Steckzungen 4,8 mm Languettes plates Mounting tabs


Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1


Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass
.7 = Neusilber/mailechort/german silver

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



lose
en vrac
in bulk
















magaziniert
emmagasiné
wired





Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3825a05.2	3825v08.7	3825k.6	3825i05.6	382605.6	3826a.2	03826a.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.8	Ø 1	Ø 1.2	Ø 1.25	Ø 1.25	Ø 1.3	Ø 1.3
T	2.8	3	3	4	5.2	1.7	1.7
L	8.2	13.5	7	8.7	6.5	6.5	6.5
L1	11	16.5	11.5	14.5	13.8	13.2	13.2
B1	3	4.8	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2
A		2.5	5	5	5	5	5
øD	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3
B	0.8	0.8	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
S	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings		22	21	21	21	22	1045a

Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3826a.6	3825m.6	3825z.6	382505.2	0382505.2	382505.6	0382505.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	1.7	3	3	4	4	4	4
L	6.5	13	13	6.4	6.4	6.4	6.4
L1	13.2	18	18	12.6	12.6	12.6	12.6
B1	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
A	5	5.08	5	5	5	5	5
øD	1.3	1.4		1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.2	1.25	1.25	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	22	41	41	21	104505	21	104505

Steckzungen 4,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	382508.2	0382508.2	382508.6	0382508.6	3826p08.6	03826p08.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3
T	4	4	4	4	4	4
L	6.4	6.4	6.4	6.4	7	7
L1	12.6	12.6	12.6	12.6	12.8	12.8
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	6.5
A	5	5	5	5	5.2	5.2
∅D	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	22	104508	22	104508	22	1045p08

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3825i08.6	3825s08.6	382608.6	0382608.6	3825c08.2	3825c08.6	03825c08.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.4	∅ 1.4	∅ 1.4
T	4	4	5.2	5.2	2.6	2.6	2.6
L	8.7	8.7	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4
L1	14.5	14.5	13.8	13.8	11.2	11.2	11.2
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4
A	5	5	5	5	5	5	5
∅D	1.4		1.4	1.4	1.5	1.5	1.5
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.35	1.35	1.35
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	22	41	22	1045i08	22	22	1045c

				
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3827h.2	03827h.2	3827h.6	3827r05.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.4	∅ 1.4	∅ 1.4	∅ 1.3
T	4	4	4	4
L	7	7	7	7
L1	13	13	13	13
B1	13	13	13	25.7
A	5	5	5	5/7.62
∅D	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.3	1.3	1.3	1.25
S	0.8	0.8	0.8	0.5
Werkzeuge Outils Toolings		1045h		


Steckzungen 4,8 mm

Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass
 .8 = rostfreier Stahl/acier inox/stainless steel
 .9 = Stahl/acier/steel


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

3827a05.6
 Ø 1.15
 T 2.1
 H 20.3
 A 3.8
 B1 5
 L1 12.8
 L 7.8
 øD 1.4
 B 1.2
 S 0.5


Werkzeuge
Outils
Toolings

29




3827b08.2
 Ø 1.2
 T 3
 H 10
 A 5
 B1 6.2
 L1 13.4
 L 7.2
 øD 1.4
 B 1.2
 S 0.8

26




3827b08.6
 Ø 1.2
 T 3
 H 10
 A 5
 B1 6.2
 L1 13.4
 L 7.2
 øD 1.4
 B 1.2
 S 0.8

26



03827b08.6
 Ø 1.2
 T 3
 H 10
 A 5
 B1 6.2
 L1 13.4
 L 7.2
 øD 1.4
 B 1.2
 S 0.8

1045b




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

3827b08.80
 Ø 1.2
 T 3
 H 10
 A 5
 B1 6.2
 L1 13.4
 L 7.2
 øD 1.4
 B 1.2
 S 0.8


Werkzeuge
Outils
Toolings

26




03827b08.88
 Ø 1.2
 T 3
 H 10
 A 5
 B1 6.2
 L1 13.4
 L 7.2
 øD Ø 1.4
 B 1.2
 S 0.8

1045b




3827m.6
 Ø 1.2
 T 3.4
 H 8.2
 A 5
 B1 6.2
 L1 18
 L 11.8
 øD 1.4
 B 1.2
 S 0.8

46




3827f08.6
 Ø 1.2
 T 4
 H 9.3
 A 5
 B1 6.1
 L1 18
 L 11.9
 øD
 B 1.1
 S 0.8

26



382705.6
 Ø 1.2
 T 5.2
 H 13
 A 5
 B1 6.3
 L1 13
 L 6.7
 øD 1.4
 B 1.3
 S 0.5








37









3827g08.2
 Ø 1.2
 T 5.2
 H 13
 A 5
 B1 6.3
 L1 13
 L 6.7
 øD 1.3
 B 1.1
 S 0.8

26

Steckzungen 4,8 mm Languettes plates Mounting tabs


							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3827k05.6	03827k05.6	3827p05.6	3827p05.9	3827k08.6	03827k08.6	3827e.2
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.25	∅ 1.25	∅ 1.25	∅ 1.25	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3
T	3	3	5	5	3	3	3.3
H	10.8	10.8	9.8	9.8	10.8	10.8	7.7
A	5	5	5	5	5	5	5
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
L1	13	13	18.6	18.6	13	13	17.2
L	6.7	6.7	12.3	12.3	6.7	6.7	10.9
∅D	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	37	1045w05	26	26	26	1045w08	29

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3827d.6	03827d.6	3827c.2	3827p08.2	03827p08.2	3827p08.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.35	∅ 1.35	∅ 1.35
T	5.2	5.2	5.3	5	5	5
H	16.8	16.8	13	9.8	9.8	9.8
A	5	5	5	5	5	5
B1	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3
L1	12.8	12.8	18.6	18.6	18.6	18.6
L	6.4	6.4	12.3	12.3	12.3	12.3
∅D	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	26	1045d	26	26	106308	26

Steckzungen 4,8 mm Languettes plates Mounting tabs

Werkstoff/Matière/ Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass
 .8 = rostfreier Stahl/acier inox/stainless steel
 .9 = Stahl/acier/steel





■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

Werkzeuge
Outils
Toolings

382708.6■

∅ 1.35
T 5.2
H 13
A 5
B1 6.3
L1 13
L 6.7
∅D 1.4
B 1.3
S 0.8

26

0382708.6■

∅ 1.35
T 5.2
H 13
A 5
B1 6.3
L1 13
L 6.7
∅D 1.4
B 1.3
S 0.8

1045w08

3826d.6■

∅ 1.3
T 4.2
H
A
B1
L1
L
∅D
B 1.1
S 0.8

3826t.6■

∅ 1.1
T 2
H
A
B1
L1 25.5
L
∅D
B 1
S 0.8

Flachsteckhülsen 4,8 mm Clips femelles Receptacles





Masse im Steckbereich DIN
46247, Teil 2

Dimensions zone
d'emboîtement selon DIN
46247, partie 2

Dimensions in the tab sector
DIN 46247, part 2

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

3826f05.6 ■

∅ 1.3
B2 4.8x0.5
T 4
L 8
L2 7
B1 2.5
A 5
B 1.3
S 0.35

10 A

Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load
Werkzeuge
Outils
Toolings

36

3826f08.6 ■

∅ 1.3
B2 4.8x0.8
T 4
L 8
L2 7
B1 2.6
A 5
B 1.3
S 0.35

10 A

36

3826q08.6 ■

∅ 1.3
B2 4.8x0.8
T 4
L 8
L2 7
B1 2.7
A 5
B 1.3
S 0.35

10 A

36

3867fd.6 ■

∅ 1.3
B2
T
L
L2
B1
A
B
S

10 A