

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs



Masse im Steckbereich
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass
.7 = Neusilber/mailechort/german silver
.9 = Stahl/acier/steel









■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011










Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866u.6■	03866u.6■	3866p.6■	03866p.6■	3866ab.6■	3866r.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.95	Ø 0.95	Ø 1.1	Ø 1.1
T	4.5	4.5	3	3	2.6	3
L	8.5	8.5	28.5	28.5	8.1	32.5
L1	15.3	15.3	31.5	31.5	13.2	35.5
B1	8	8	6.3	6.3	8	6.3
A	5	5	2.5	2.5	5	5
øD	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.8
B	1	1	0.8	0.8	1.1	1
S	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	40	1046u	38	1046p	23	38

Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866z.6■	03866z.6■	3865z.6■	3866g.6■	03866g.6■	3865t.7■	3865f.7■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.15	Ø 1.2
T	3.5	3.5	4	4.5	4.5	3.6	3
L	8.5	8.5	13.3	8.5	8.5	8	8
L1	14.3	14.3	25.3	15.3	15.3	24.8	38.2
B1	8	8	7.5	8	8	8	7.5
A	5	5	5.08	5	5	5.08	6.5
øD	1.65	1.65	1.6	1.65	1.65	1.65	1.7x3.9
B	1	1	1	1	1	1	1
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1046z	23	23	1046v	23	23

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

								
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865s.7	3865r.6	3866t.6	03866t.6	3866ac.6	3868l.6	03868l.6	3868p.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.2	∅ 1.2	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3
T	3	6.5	1.5	1.5	2	2.5	2.5	2.7
L	8	14	8	8	8	13.5	13.5	11.7
L1	38.2	23	14.4	14.4	16.3	16	16	14.4
B1	7.5	6.3	8	8	8	6.3	6.3	6.3
A	6.5	6.5	5	5	5	5	5	4
∅D	∅ 1.7	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.6
B	1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	23	23	1046r	23	23	1047l	23

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865u.6	03865u.6	3866c.2	03866c.2	3866c.6	03866c.6	3866q.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3
T	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
L	8	8	8.5	8.5	8.5	8.5	8.2
L1	15.7	15.7	14.5	14.5	14.5	14.5	16
B1	8	8	8	8	8	8	8
A	5	5	5	5	5	5	5
∅D	1.65	1.65	1.8	1.8	1.8	1.8	3.2
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1046	23	1046c	23	1046c	23

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs




Masse im Steckbereich
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass
.7 = Neusilber/mailechort/german silver
.9 = Stahl/acier/steel

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865k.6	3865y.6	3868t.6	03868t.6	3866a.2	03866a.2	3866a.6	03866a.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6
L	9	9	13.5	13.5	8	8	8	8
L1	17	18.3	32.5	32.5	14.2	14.2	14.2	14.2
B1	8	8	8	8	8	8	8	8
A	5	5	5	5	5	5	5	5
øD	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	23	23		23	1046	23	1046

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

3866a.9

Bohrung/Trou/Hole

∅ 1.3
T 3.6
L 8
L1 14.2
B1 8
A 5
∅D 1.65
B 1.3
S 0.8

Werkzeuge
Outils
Toolings

23



3866v.6

∅ 1.3
T 3.6
L 8
L1 14.2
B1 8
A 5
∅D 3.2
B 1.3
S 0.8


23



3866x.6

∅ 1.3
T 3.6
L 8
L1 14.2
B1 8
A 5
∅D 3.5
B 1.3
S 0.8

23



03866x.6

∅ 1.3
T 3.6
L 8
L1 14.2
B1 8
A 5
∅D 3.5
B 1.3
S 0.8


1046



3866y.6

∅ 1.3
T 4
L 44
L1 48
B1 6.3
A 4
∅D
B 1.3
S 0.8

38



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.


3866b.2

Bohrung/Trou/Hole

∅ 1.3
T 4.1
L 8
L1 16.8
B1 8
A 5
∅D 1.65
B 1.3
S 0.8

Werkzeuge
Outils
Toolings


23



03866b.2

∅ 1.3
T 4.1
L 8
L1 16.8
B1 8
A 5
∅D 1.65
B 1.3
S 0.8


1046q



3866b.6

∅ 1.3
T 4.1
L 8
L1 16.8
B1 8
A 5
∅D 1.65
B 1.3
S 0.8


23



03866b.6

∅ 1.3
T 4.1
L 8
L1 16.8
B1 8
A 5
∅D 1.65
B 1.3
S 0.8

1046q



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.


3866i.6

Bohrung/Trou/Hole

∅ 1.4
T 2.6
L 8.1
L1 13.2
B1 8
A 5
∅D 1.65
B 1.35
S 0.8

Werkzeuge
Outils
Toolings

23



03866i.6

∅ 1.4
T 2.6
L 8.1
L1 13.2
B1 8
A 5
∅D 1.65
B 1.35
S 0.8


1046y



3866f.6

∅ 1.5
T 2.7
L 16
L1 18.7
B1 6.3
A 4
∅D 1.65
B 1.45
S 0.8

23



03866f.6

∅ 1.5
T 2.7
L 16
L1 18.7
B1 6.3
A 4
∅D 1.65
B 1.45
S 0.8


1046f



3866f.9

∅ 1.5
T 2.7
L 16
L1 18.7
B1 6.3
A 4
∅D 1.65
B 1.45
S 0.8

23



03866f.9

∅ 1.5
T 2.7
L 16
L1 18.7
B1 6.3
A 4
∅D 1.65
B 1.45
S 0.8

1046f

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs



Masse im Steckbereich
DIN46342, Teil 1







Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1







Dimensions in the tab sector
DIN46342, part1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass
.7 = Neusilber/mailechort/german silver
.9 = Stahl/acier/steel

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865l.6	03865l.6	3865m.6	3866m.6	03866m.6	3867m.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5
T	3	3	3	3	3	3
L	17	17	17	20	20	20
L1	20	20	20	23	23	23
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
A	4	4	4	4	4	4
øD	1.65	1.65		1.65	1.65	
B	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	38	1046l	38	38	1046m	38

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865q.6	03865q.6	3865p.6	03865p.6	3866s.2	03866s.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5
T	4	4	4	4	6	6
L	15	15	26.5	26.5	8.2	8.2
L1	20.5	20.5	32	32	16	16
B1	8	8	8	8	8	8
A	5	5	5	5	5	5
øD	1.65	1.65	1.15	1.15	1.8	1.8
B	1.425	1.425	1.425	1.425	1.45	1.45
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1047q	38	1048p	23	1046s

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

Werkstoff/Matière/ Material
 .2 = Bronze/bronze
 .4 = Kupfer/cuivre/copper
 .6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part1



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

3867ab.6

∅ 1
T 2.9
H 14.2
A 5
B1 8.5
L1 18
L 9.5
∅D 1.65
B 1
S 0.8

24

03867ab.6

∅ 1
T 2.9
H 14.2
A 5
B1 8.5
L1 18
L 9.5
∅D 1.65
B 1
S 0.8

1046ab

38671.6

∅ 1.1
T 3
H 13.2
A 5
B1 8
L1 18
L 10
∅D 3
B 1
S 0.8

28

038671.6

∅ 1.1
T 3
H 13.2
A 5
B1 8
L1 18
L 10
∅D 3
B 1
S 0.8

1047r

3867d.2

∅ 1.1
T 3
H 9.3
A 5
B1 6
L1 20
L 14
∅D 1.65
B 1
S 0.8

33

Werkzeuge
Outils
Toolings

Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

3867d.6

∅ 1.1
T 3
H 9.3
A 5
B1 6
L1 20
L 14
∅D 1.65
B 1
S 0.8

33

03867d.6

∅ 1.1
T 3
H 9.3
A 5
B1 6
L1 20
L 14
∅D 1.65
B 1
S 0.8

1046d

3867d1.6

∅ 1.1
T 3
H 9.3
A 5
B1 6
L1 21.5
L 15.5
∅D 1.65
B 1
S 0.8

33

03867d1.6

∅ 1.1
T 3
H 9.3
A 5
B1 6
L1 21.5
L 15.5
∅D 1.65
B 1
S 0.8

1046d1

3867c.6

∅ 1.1
T 3.2
H 8
A 5
B1 6
L1 18
L 12
∅D 1.65
B 1
S 0.8


26

Werkzeuge
Outils
Toolings

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .4 = Kupfer/cuivre/copper
 .6 = Messing/laiton/brass






■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011









**Masse im Steckbereich
DIN46342, Teil 1**


**Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1**

**Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1**

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3868y.6	3867b.2	03867b.2	3867b.6	03867b.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.2	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3
T	3.5	3	3	3	3
H	13.5	12	12	12	12
A	5	5	5	5	5
B1	8	8	8	8	8
L1	21.5	16.2	16.2	16.2	16.2
L	13.5	8.2	8.2	8.2	8.2
∅D	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
B	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	28	28	1046b	28	1046b

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3868a.6	03868a.6	3867e.6	03867e.6	3867k.6	03867k.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.3	∅ 1.35	∅ 1.35
T	3.5	3.5	4	4	3.5	3.5
H	11.1	11.1	13	13	12.5	12.5
A	5	5	5	5	5	5
B1	6.9	6.9	7	7	8	8
L1	16	16	16	16	16.2	16.2
L	9.1	9.1	9	9	8.2	8.2
∅D	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	28	1046a	28	1046e	28	1046k

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3867a.6	03867a.6	3867x.6	3867v.6	3867ac.4	3867g.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.4	∅ 1.4	∅ 1.45	∅ 1.5	∅ 1.5	∅ 1.5
T	4	4	4	3.5	3.7	4
H	15	15	22.5	11.5	14.4	15
A	5	5	5	7.5	5	5
B1	8	8	8	14	9.1	7.9
L1	16.5	16.5	16.2	26	24.1	16.3
L	8.5	8.5	8.2	12	15	8.4
∅D	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
B	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	27	1046w	28	28	28	27




Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

Masse im Steckbereich DIN46342, Teil 1

Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1




Dimensions in the tab sector DIN46342, part1



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866e.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.1

Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3867p.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.2

Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3867r.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.2



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3867p90.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.2

Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865x.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.3

Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866b90.6
Bohrung/Trou/Hole	∅ 1.3