

M12x1 aljzatház vezetékkel, X-kódolással, 10 Gbit/s átvitel, egyenes kivitel



Előnyök:

- Átvitel 10 Gbit/s-ig
- IP67-es védettség
- 360° -ban árnyékolt
- Egyszerűen szerelhető



M8x1 aljzatház vezetékkel, A- és B-kódolással, árnyékolt / árnyékolatlan, egyenes kivitel



Előnyök:

- Kompakt kivitel
- IP67-es védettség
- 360°-ban árnyékolt
- Egyszerűen szerelhető



CONEC B17 / B23 aljzatház dugasz NYÁK csatlakozással, egyenes, hátoldali szereléssel



Előnyök:

- Adat és tápellátás egy csatlakozóban
- IP67-es védettség
- Átvitel 100 Mbit/s-ig
- 360°-ban árnyékolt



CPC öntött dugaszoló csatlakozó széria




Előnyök:

- Szerszám nélküli gyors bajonettzáras csatlakozás
- Helytakarékos kivitel
- Az integrált tömítéssel öntött dugaszoló csatlakozó egészen a vezetékig meggátolja a szennyeződést



DT dugaszolható szelepcsatlakozó széria öntött zárósapkával



Előnyök:

- Csatlakozás nélküli állapotban is védett a szennyeződésektől
- Kompakt kivitel
- Furat a rögzítőszalag számára



SUPERSEAL dugaszolható szelepcsatlakozó széria öntött zárósapkával



Előnyök:

- Csatlakozás nélküli állapotban is védett a szennyeződésektől
- Kompakt kivitel
- Furat a rögzítőszalag számára

