

Réz és alacsonyán ötvözött réz								
Alak	EN szerinti ötvözetszám	EN-szerinti jelölés	EN-szerinti állapot	DIN-szerinti jelölés	DIN-WNr. anyagszám	DIN-szerinti állapot	Mérettartomány	Megjegyzés
Körrúd	CW004A	Cu-ETP	húzott/sajtol	E-Cu57/E-Cu58	2.0060/2.0065	húzott/sajtol	2-250 mm	C11000
	CW004A	Cu-ETP	húzott/sajtol	E-Cu57/E-Cu58	2.0060/2.0065	húzott/sajtol	2-200 mm	C11000
	CW008A	Cu-OF	húzott/sajtol	OF-Cu	2.0040	húzott/sajtol	2-130 mm	C10200
	CW008A	Cu-OF	sajtol	OF-Cu	2.0040	sajtol	65-200 mm	C10200
	CW021A	Cu-HCP	húzott/sajtol	SE-Cu	2.0070	húzott/sajtol	4-250 mm	
	CW024A	Cu-DHP	húzott/sajtol	SF-Cu	2.0090	húzott/sajtol	4-120 mm	C12200
	CW101C	CuBe2	húzott/sajtol	CuBe2	2.1247	húzott/sajtol	6-150 mm	
	CW101C	CuBe2	sajtol	CuBe2	2.1247	sajtol	65-200 mm	
	CW101C	CuBe2	húzott/sajtol	CuBe2	2.1247	húzott/sajtol	10-100 mm	
	CW103C	CuCo1Ni1 Be	húzott/sajtol	-	-	-	6-250 mm	
	CW103C	CuCo1Ni1 Be	húzott/sajtol	-	-	-	10-105 mm	
	CW104C	CuCo2Be	húzott/sajtol	CuCo2Be	2.1285	húzott/sajtol	6-250 mm	
	CW106C	CuCr1 Zr	húzott/sajtol	CuCrZr	2.1293	húzott/sajtol	5-150 mm	
	CW106C	CuCr1 Zr	sajtol	CuCrZr	2.1293	sajtol	65-200 mm	
	CW106C	CuCr1 Zr	húzott/sajtol	CuCrZr	2.1293	húzott/sajtol	6-250 mm	
	CW111C	CuNi2SiCr	húzott/sajtol	CuNi2Si	2.0855	húzott/sajtol	10-120 mm	
	CW111C	CuNi2SiCr	húzott/sajtol	CuNi2Si	2.0855	húzott/sajtol	10-122 mm	
	CW118C	CuTeP	sajtol	CuTeP	2.1546	sajtol	65-200 mm	
Négyzetrúd	CW004A	Cu-ETP	húzott/sajtol	E-Cu57/E-Cu58	2.0060/2.0065	húzott/sajtol	lt 5-150 mm	
	CW004A	Cu-ETP	húzott/sajtol	E-Cu57/E-Cu58	2.0060/2.0065	húzott/sajtol	lt 6-120 mm	
	CW101C	CuBe2	húzott/sajtol	CuBe2	2.1247	húzott/sajtol	lt 15-120 mm	
	CW103C	CuCo1Ni1Be	húzott/sajtol	-	-	-	lt 10-150 mm	
	CW103C	CuCo1Ni1Be	húzott/sajtol	-	-	-	lt 15-85 mm	
	CW104C	CuCo2Be	húzott/sajtol	CuCo2Be	2.1285	húzott/sajtol	lt 10-100 mm	
	CW106C	CuCr1Zr	húzott/sajtol	CuCrZr	2.1293	húzott/sajtol	lt 8-120 mm	
	CW106C	CuCr1Zr	húzott/sajtol	CuCrZr	2.1293	húzott/sajtol	lt 10-200 mm	
Hatszögűrű	CW004A	Cu-ETP	húzott/sajtol	E-Cu57/E-Cu58	2.0060/2.0065	húzott/sajtol	lt 10-36 mm	
	CW104C	CuCo2Be	húzott/sajtol	CuCo2Be	2.1285	húzott/sajtol	lt 12-36 mm	
	CW106C	CuCr1Zr	húzott/sajtol	CuCrZr	2.1293	húzott/sajtol	lt 10-36 mm	
	CW106C	CuCr1Zr	húzott/sajtol	CuCrZr	2.1293	húzott/sajtol	lt 14-36 mm	
	CW111C	CuNi2Si		CuNi2Si	2.0855		17-55 mm	nem teljes méretválaszték
Laposrúd	CW307G	CuAl10Ni5Fe4		CuAl10Ni	2.0966		10-70 mm	
	CW004A	Cu-ETP	húzott/sajtol	E-Cu57/E-Cu58	2.0060/2.0065	húzott/sajtol	10x3-200x20 mm	éles sarkok
	CW004A	Cu-ETP	húzott/sajtol	E-Cu57/E-Cu58	2.0060/2.0065	húzott/sajtol	25x3-80x10 mm	leker. sarkok
	CW101C	CuBe2	húzott/sajtol	CuBe2	2.1247	húzott/sajtol	20x10-100x20 mm	
	CW103C	CuCo1Ni1Be	húzott/sajtol	-	-	-	25x10-120x30 mm	
	CW103C	CuCo1Ni1Be	húzott/sajtol	-	-	-	40x20-60x20 mm	
	CW104C	CuCo2Be	húzott/sajtol	CuCo2Be	2.1285	húzott/sajtol	20x5-120x20 mm	
	CW106C	CuCr1Zr	húzott/sajtol	CuCrZr	2.1293	húzott/sajtol	15x10-100x50 mm	
	CW106C	CuCr1Zr	húzott/sajtol	CuCrZr	2.1293	húzott/sajtol	20x6-200x80 mm	
	CW111C	CuNi2SiCr	húzott/sajtol	CuNi2Si	2.0855	húzott/sajtol	45x40-80x60 mm	
Körhuzal	CW004A	Cu-ETP	húzott	E-Cu57/E-Cu58	2.0060/2.0065	húzott	dia 0,5-12 mm	C11000
	CW004A	Cu-ETP	húzott	E-Cu57/E-Cu58	2.0060/2.0065	húzott	dia 0,5-12 mm	C11000
	CW008A	Cu-OF	húzott	OF-Cu	2.0040	húzott	dia 0,5-12 mm	C10200
	CW020A	Cu-PHC	húzott	SE-Cu	2.0070	húzott	dia 0,5-12 mm	C10300
	CW024A	Cu-DHP	húzott	SF-Cu	2.0090	húzott	dia 0,5-12 mm	C12200
	C97	-	húzott	CuNi1Pb1P	-	húzott	dia 0,5-12 mm	C19160
	C98	-	húzott	CuNi1	-	húzott	dia 0,5-12 mm	C19140
	C99	-	húzott	CuPb1P	-	húzott	dia 0,5-12 mm	C18700

Alak	EN szerinti ötvözetszám	EN-szerinti jelölés	EN-szerinti állapot	DIN-szerinti jelölés	DIN-WNr. anyagszám	DIN-szerinti állapot	Mérettartomány	Megjegyzés
Lapos huzal	CW004A	Cu-ETP	húzott	E-Cu57/E-Cu58	2.0060/2.0065	húzott	2x2-10x12 mm	C11000
	CW008A	Cu-OF	húzott	OF-Cu	2.0040	húzott	2x2-10x12 mm	C10200
	CW020A	Cu-PHC	húzott	SE-Cu	2.0070	húzott	2x2-10x12 mm	C10300
	CW024A	Cu-DHP	húzott	SF-Cu	2.0090	húzott	2x2-10x12 mm	C12200
Lemez, vastaglemez	CW004A	Cu-ETP	hid.hengerelt	E-Cu57/E-Cu58	2.0060/2.0065	hid.hengerelt	0,1-20 mm	
	CW008A	Cu-OF	hid.hengerelt	OF-Cu	2.0040	hid.hengerelt	1,0-50 mm	
	CW004A	Cu-ETP	húzott/sajtol	E-Cu57/E-Cu58	2.0060/2.0065	húzott/sajtol	3x3x0,3-50x50x5 mm	
	CW021A	Cu-HCP	hengerkemény	SE-Cu	2.0070	hengerkemény	10-150 mm	
	CW024A	Cu-DHP	hid.hengerelt	SF-Cu	2.0090	hid.hengerelt	0,2-8,0 mm	
	CW024A	Cu-DHP	R220	SF-Cu	2.0090	lágú	0,7-3,0 mm	
	CW024A	Cu-DHP	R240	SF-Cu	2.0090	félkemény	0,5-8,0 mm	
	CW101C	CuBe2	hid.hengerelt	CuBe2	2.1247	hid.hengerelt	0,2-120 mm	
	CW103C	CuCo1Ni1Be	hid.hengerelt	-	-	hid.hengerelt	6,0-120 mm	
	CW104C	CuCo2Be	hid.hengerelt	CuCo2Be	2.1285	hid.hengerelt	10-100 mm	
	CW106C	CuCr1Zr	hid.hengerelt	CuCrZr	2.1293	hid.hengerelt	5-100 mm	
	CW111C	CuNi2SiCr	hid.hengerelt	CuNi2Si	2.0855	hid.hengerelt	10-180 mm	
Szalag	CW004A	Cu-ETP	hid.hengerelt	E-Cu57/E-Cu58	2.0060/2.0065	hid.hengerelt	0,2-3,0x5-400 mm	C11000
	CW008A	Cu-OF	hid.hengerelt	OF-Cu	2.0040	hid.hengerelt	0,2-3,0x5-400 mm	C10200
	CW020A	Cu-PHC	hid.hengerelt	SE-Cu	2.0070	hid.hengerelt	0,2-3,0x5-400 mm	C10300
	CW021A	Cu-HCP	hid.hengerelt	SE-Cu	2.0070	hid.hengerelt	0,2-3,0x5-400 mm	C10300
	CW023A	Cu-DLP	hid.hengerelt	SW-Cu	2.0076	hid.hengerelt	0,2-3,0x5-400 mm	C12000
	CW024A	Cu-DHP	hid.hengerelt	SF-Cu	2.0090	hid.hengerelt	0,2-3,0x5-400 mm	C12200
	CW107C	CuFe2P	hid.hengerelt	CuFe2P	2.1310	hid.hengerelt	0,2-3,0x5-400 mm	C19400
		CuFe0.1P	hid.hengerelt	-	-	hid.hengerelt	0,2-3,0x5-400 mm	C19210
	CW119C	CuZn0.5	hid.hengerelt	CuZn0.5	2.0205	hid.hengerelt	0,2-3,0x5-400 mm	C18661
Fólia	CW004A	Cu-ETP	hid.hengerelt	E-Cu58	2.0065	hid.hengerelt	0,006-0,5x1-650 mm	C11000
	CW021A	Cu-HCP	hid.hengerelt	SE-Cu	2.0070	hid.hengerelt	0,006-0,5x1-650 mm	C10300
	CW008A	Cu-OF	hid.hengerelt	OF-Cu	2.0040	hid.hengerelt	0,006-0,5x1-650 mm	C10300
		C155	hid.hengerelt	-	-	hid.hengerelt	0,006-0,5x1-650 mm	C15500
	CW119C	CuZn0.5	hid.hengerelt	CuZn0.5	2.0205	hid.hengerelt	0,006-0,5x1-650 mm	C18661
Körcső	CW004A	Cu-ETP	húzott	E-Cu57	2.0060	húzott	Ø1,0x0,2-Ø18x2 mm	repülődugóval
	CW004A	Cu-ETP	húzott	E-Cu57	2.0060	húzott	Ø1,0x0,1-Ø60x6 mm	
	CW021A	Cu-HCP	húzott	SE-Cu	2.0070	húzott	Ø1,0x0,1-Ø60x6 mm	
	CW024A	Cu-DHP	húzott	SF-Cu	2.0090	húzott	Ø1,0x0,2-Ø18x2 mm	repülődugóval
	CW024A	Cu-DHP	húzott	SF-Cu	2.0090	húzott	Ø1,0x0,1-Ø60x6 mm	
	CW024A	Cu-DHP	húzott/sajtol	SF-Cu	2.0090	húzott/sajtol	Ø3x0,5-Ø159x3 mm	
	CW024A	Cu-DHP	húzott/sajtol	SF-Cu	2.0090	húzott/sajtol	Ø6x2-Ø156x3 mm	
	CW106C	CuCr1Zr	húzott	CuCrZr	2.1293	húzott	Ø1,0x0,1-Ø60x6 mm	
	CW107C	CuFe2P	húzott	CuFe2P	2.1310	húzott	Ø1,0x0,1-Ø60x6 mm	
Négyszögcső	CW004A	Cu-ETP	húzott/sajtol	E-Cu57/E-Cu58	2.0060/2.0065	húzott/sajtol	3x3x0,3-50x50x5 mm	C11000
	CW008A	Cu-OF	húzott/sajtol	OF-CU	2.0040	húzott/sajtol	3x3x0,3-50x50x5 mm	C10200
	CW021A	Cu-HCP	húzott/sajtol	SE-Cu	2.0070	húzott/sajtol	3x3x0,3-50x50x5 mm	C10300
	CW106C	CuCr1Zr	húzott/sajtol	CuCrZr	2.1293	húzott/sajtol	3x3x0,3-50x50x5 mm	

Sárgaréz

Alak	EN szerinti ötvözettszám	EN-szerinti jelölés	EN-szerinti állapot	DIN-szerinti jelölés	DIN-WNr. anyagszám	DIN-szerinti állapot	Mérettartomány	Megjegyzés
Körrúd	CW508L	CuZn37	húzott/sajtol	Ms63 (CuZn37)	2.0321	húzott/sajtol	4-20 mm	
	CW614N	CuZn39Pb3	húzott/sajtol	CuZn39Pb3	2.0401	húzott/sajtol	2-300 mm	
	CW614N	CuZn39Pb3	húzott/sajtol	Ms58 (CuZn39Pb3)	2.0401	húzott/sajtol	1-300 mm	
	CW708R	CuZn31Si1		So-Ms68 (CuZn31Si1)	2.0490		20-80 mm	nem teljes méretválaszték
	CW708R	CuZn31Si1	húzott/sajtol	So-Ms68 (CuZn31Si1)	2.0490	húzott/sajtol	20-100 mm	nem teljes méretválaszték
	CW710R	CuZn35Ni3Mn2AlPb		So-Ms59 (CuZn35Ni2)	2.0540		8-120 mm	nem teljes méretválaszték
	CW710R	CuZn35Ni3Mn2AlPb	húzott/sajtol	So-Ms59 (CuZn35Ni2)	2.0540	húzott/sajtol	8-100 mm	nem teljes méretválaszték
	CW713R	CuZn37Mn3Al2PbSi		So-Ms58 Al2	2.0550		6-303 mm	nem teljes méretválaszték
	CW713R	CuZn37Mn3Al2PbSi	húzott/sajtol	CuZn40Al2	2.0550	húzott/sajtol	20-120 mm	
	CW713R	CuZn37Mn3Al2PbSi	húzott/sajtol	So-Ms58 Al2	2.0550	húzott/sajtol	6-300 mm	nem teljes méretválaszték
	CW723R	CuZn40Mn2Fe1		CuZn40Mn2	2.0572		15-70 mm	nem teljes méretválaszték
Négyzetrúd	CW614N	CuZn39Pb3	húzott/sajtol	CuZn39Pb3	2.0401	húzott/sajtol	3-130 mm	
	CW614N	CuZn39Pb3	húzott/sajtol	Ms58 (CuZn39Pb3)	2.0401	húzott/sajtol	2-120 mm	
	CW713R	CuZn37Mn3Al2PbSi	húzott/sajtol	CuZn40Al2	2.0550	húzott/sajtol	20-120 mm	
	CW713R	CuZn37Mn3Al2PbSi		So-Ms58 Al2	2.0550		10-100 mm	
	CW713R	CuZn37Mn3Al2PbSi	húzott/sajtol	So-Ms58 Al2	2.0550	húzott/sajtol	20-120 mm	nem teljes méretválaszték
Hatszögűrű	CW614N	CuZn39Pb3	húzott/sajtol	CuZn39Pb3	2.0401	húzott/sajtol	lt 6-85 mm	
	CW614N	CuZn39Pb3	húzott/sajtol	Ms58 (CuZn39Pb3)	2.0401	húzott/sajtol	4-100 mm	
	CW710R	CuZn35Ni3Mn2AlPb		So-Ms59 (CuZn35Ni2)	2.0540		14-60 mm	
	CW713R	CuZn37Mn3Al2PbSi		So-Ms58 Al2	2.0550		14-60 mm	nem teljes méretválaszték
	CW713R	CuZn37Mn3Al2PbSi	húzott/sajtol	So-Ms58 Al2	2.0550	húzott/sajtol	14-41 mm	nem teljes méretválaszték
Laposrúd	CW614N	CuZn39Pb3	húzott/sajtol	CuZn39Pb3	2.0401	húzott/sajtol	5x2-120x50 mm	
	CW617N	CuZn40Pb2	húzott/sajtol	Ms59Pb2	2.0402	húzott/sajtol	10x8-120x40 mm	nem teljes méretválaszték
	CW713R	CuZn37Mn3Al2PbSi		So-Ms58 Al2	2.0550		20x10-130x30 mm	
	CW713R	CuZn37Mn3Al2PbSi	húzott/sajtol	So-Ms58 Al2	2.0550	húzott/sajtol	20x8-100x30 mm	nem teljes méretválaszték
L-Profil	CW614N	CuZn39Pb3		Ms58 (CuZn39Pb3)	2.0401		10x10x1-60x60x5 mm	
	CW618N	CuZn40Pb2Al		-	-		10x10x1-60x60x5 mm	
	CW622N	CuZn43Pb1Al		-	-		10x10x1-60x60x5 mm	
T-profil	CW614N	CuZn39Pb3		Ms58 (CuZn39Pb3)	2.0401		10x10x2-40x40x2 mm	
	CW618N	CuZn40Pb2Al		-	-		10x10x2-40x40x2 mm	
	CW622N	CuZn43Pb1Al		-	-		10x10x2-40x40x2 mm	
U-Profil	CW614N	CuZn39Pb3		Ms58 (CuZn39Pb3)	2.0401		10x10x10x1-40x40x40x4 mm	
	CW618N	CuZn40Pb2Al		-	-		10x10x10x1-40x40x40x4 mm	
	CW622N	CuZn43Pb1Al		-	-		10x10x10x1-40x40x40x4 mm	
Körhuzal	CW502L	CuZn15	húzott/sajtol	CuZn15	2.0240		dia 0,7-10,0 mm	tekercsben
	CW502L	CuZn15	húzott/sajtol	CuZn15	2.0240		dia 0,25-1,0 mm	orsón
	CW508L	CuZn37	húzott/sajtol	Ms63 (CuZn37)	2.0321	húzott/sajtol	dia 0,25-10,0 mm	
Lemez, vastaglemez	CW502L	CuZn15		CuZn15	2.0240		0,5x600x2000-10x1000x2000 mm	
	CW508L	CuZn37		Ms63 (Cu Zn37)	2.0321		0,05-50 mm	
	CW508L	CuZn37		Ms63 (Cu Zn37)	2.0321		0,2-6 mm	
	CW612N	CuZn39Pb2		Ms58 (Cu Zn39 Pb2)	2.0380		1-150 mm	nem teljes méretválaszték
	CW612N	CuZn39Pb2		Ms58 (Cu Zn39 Pb2)	2.0380		0,8-150 mm	
	CW612N	CuZn39Pb2		Ms58 (Cu Zn39 Pb2)	2.0380		0,05x150x360-150x360x1000 mm	
	CW713R	Cu Zn37Mn3Al2PbSi		So-Ms58 Al2	2.0550		20-50 mm	

Alak	EN szerinti ötvözetszám	EN-szerinti jelölés	EN-szerinti állapot	DIN-szerinti jelölés	DIN-WNr. anyagszám	DIN-szerinti állapot	Mérettartomány	Megjegyzés
Szalag	CW500L	CuZn5	hid.hengerelt		2.0220	hid.hengerelt	0,2-3x5-400 mm	C21000
	CW501L	CuZn10	hid.hengerelt		2.0230	hid.hengerelt	0,2-3x5-400 mm	C22000
	CW502L	CuZn15	hid.hengerelt		2.0240	hid.hengerelt	0,2-3x5-400 mm	C23000
	CW503L	CuZn20	hid.hengerelt		2.0250	hid.hengerelt	0,2-3x5-400 mm	C24000
	CW504L	CuZn28	hid.hengerelt		2.0260	hid.hengerelt	0,2-3x5-400 mm	
	CW505L	CuZn30	hid.hengerelt		2.0270	hid.hengerelt	0,2-3x5-400 mm	C26000
	CW506L	CuZn33	hid.hengerelt		2.0335	hid.hengerelt	0,2-3x5-400 mm	C26800
	CW507L	CuZn36	hid.hengerelt		2.0290	hid.hengerelt	0,2-3x5-400 mm	C27000
	CW508L	CuZn37	hid.hengerelt	Ms63 (CuZn37)	2.0321	hid.hengerelt	0,2-3x5-400 mm	C27200
	CW509L	CuZn40	hid.hengerelt		2.0360	hid.hengerelt	0,2-3x5-400 mm	C28000
	CW600N	CuZn35Pb1	hid.hengerelt		2.0331	hid.hengerelt	0,2-3x5-400 mm	
	CW608N	CuZn38Pb2	hid.hengerelt	Ms60 Pb	2.0371	hid.hengerelt	0,2-3x5-400 mm	C35000
	CW612N	CuZn39Pb2	hid.hengerelt	Ms58 (Cu Zn39 Pb2)	2.0380	hid.hengerelt	0,2-3x5-400 mm	C37700
	CW703R	CuZn23Al3Co	hid.hengerelt			hid.hengerelt	0,2-3x5-400 mm	C68800
Fólia	CW500L	CuZn0,5	hid.hengerelt	CuZn0,5	2.0220	hid.hengerelt	0,006-0,1x1-300 mm	C21000
	CW501L	CuZn10	hid.hengerelt	CuZn10	2.0230	hid.hengerelt	0,006-0,1x1-650 mm	C22000
		CuZn12	hid.hengerelt	CuZn12		hid.hengerelt	0,006-0,1x1-650 mm	
	CW502L	CuZn15	hid.hengerelt	CuZn15	2.0240	hid.hengerelt	0,006-0,1x1-650 mm	C21000
	CW505L	CuZn30	hid.hengerelt	CuZn30	2.0265	hid.hengerelt	0,006-0,1x1-650 mm	C26000
	CW508L	CuZn37	hid.hengerelt	Ms63 (CuZn37)	2.0321	hid.hengerelt	0,006-0,1x1-650 mm	C27400
Körcső	CW505L	CuZn30	húzott/sajtol	Ms70			dia 3-60x0,25-2,5 mm	
	CW507L	CuZn36	húzott/sajtol				dia 3-60x0,25-2,5 mm	
	CW508L	CuZn37	húzott/sajtol				dia 3-60x0,25-2,5 mm	
	CW508L	CuZn37	húzott/sajtol	Ms63 (CuZn37)	2.0321	húzott/sajtol	2x0,5-100x2,5 mm	nem teljes méretválaszték
	CW600N	CuZn35Pb1	húzott/sajtol				dia 3-60x0,25-2,5 mm	
	CW601N	CuZn35Pb2	húzott/sajtol				dia 3-60x0,25-2,5 mm	
	CW602N	CuZn36Pb2As	húzott/sajtol				dia 3-60x0,25-2,5 mm	
	CW604N	CuZn37Pb0,5	húzott/sajtol				dia 3-60x0,25-2,5 mm	
	CW605N	CuZn37Pb1	húzott/sajtol				dia 3-60x0,25-2,5 mm	
	CW607N	CuZn38Pb1	húzott/sajtol				dia 3-60x0,25-2,5 mm	
	CW608N	CuZn38Pb2	húzott/sajtol				dia 3-60x0,25-2,5 mm	
	CW608N	CuZn38Pb2	húzott/sajtol	Ms60 Pb	2.0371	húzott/sajtol	3x1-80x2 mm	nem teljes méretválaszték
	CW614N	CuZn39Pb3	húzott/sajtol	Ms58 (CuZn39Pb3)	2.0401	húzott/sajtol	5x1-150-20 mm	majdnem teljes méretválaszték
	CW706R	CuZn28Sn1	húzott	CuZn28Sn1As	2.0470	húzott	dia 0,8-20x0,20-2,5 mm	
	CW707R	CuZn30As	húzott	CuZn30As	2.0470	húzott	dia 0,8-20x0,20-2,5 mm	
	CW713R	CuZn37Mn3Al2PbSi		So-MS58 Al2	2.0550		24x5-122x12 mm	
	CC764S	CuZn25Al5		CuZn25Al5	2.0598		132x17 mm	
Négyszögcső	CW508L	CuZn37	húzott/sajtol	Ms63 (CuZn37)	2.0321	húzott/sajtol	3x3x0,3-60x60x2 mm	

Öntött bronz

Alak	EN szerinti ötvözettség	EN-szerinti jelölés	EN-szerinti állapot	DIN-szerinti jelölés	DIN-Werkstoff-Nr.	DIN-szerinti állapot	Mérettartomány	Megjegyzés
Körrúd	CC482K	CuSn11Pb2-C		CuSn12Pb	2.1061		10-404 mm	majdnem teljes méretválaszték
	CC483K	CuSn12-C		G-Bz12 (CuSn12)	2.1052		10-404 mm	majdnem teljes méretválaszték
	CC483K	CuSn12-C		G-Bz12 (CuSn12)	2.1052		12-350 mm	majdnem teljes méretválaszték
	CC484K	CuSn12Ni2-C		CuSn12Ni	2.1060		41-173 mm	nem teljes méretválaszték
	CC493K	CuSn7Zn4Pb7-C		Rg7 (CuSn7ZnPb)	2.1090		10-404 mm	
	CC493K	CuSn7Zn4Pb7-C		Rg7 (CuSn7ZnPb)	2.1090		12-350 mm	
	CC496K	CuSn7Pb15-C		CuPb15Sn	2.1182		17-187 mm	
Négyzetrúd	CC333G	CuAl10Fe5Ni5-C		CuAl10Ni	2.0975		40x40-140x140 mm	nem teljes méretválaszték
	CC482K	CuSn11Pb2-C		CuSn12Pb	2.1061		22x22-263x263 mm	
	CC483K	CuSn12-C		G-Bz12 (CuSn12)	2.1052		22x22-263x263 mm	
	CC483K	CuSn12-C		G-Bz12 (CuSn12)	2.1052		20x20-250x250 mm	
	CC493K	CuSn7Zn4Pb7-C		Rg7 (CuSn7ZnPb)	2.1090		20x20-150x150 mm	
	CC493K	CuSn7Zn4Pb7-C		Rg7 (CuSn7ZnPb)	2.1090		22x22-263x263 mm	
Hatszög-rúd	CC482K	CuSn11Pb2-C		CuSn12Pb	2.1061		22-46 mm	majdnem teljes méretválaszték
	CC483K	CuSn12-C		G-Bz12 (CuSn12)	2.1052		22-46 mm	majdnem teljes méretválaszték
	CC493K	CuSn7Zn4Pb7-C		Rg7 (CuSn7ZnPb)	2.1090		17-65 mm	
Laposrúd	CC333G	CuAl10Fe5Ni5-C		CuAl10Ni	2.0975		70x50-400x146 mm	nem teljes méretválaszték
	CC482K	CuSn11Pb2-C		CuSn12Pb	2.1061		32x7-312x52 mm	nem teljes méretválaszték
	CC483K	CuSn12-C		G-Bz12 (CuSn12)	2.1052		32x7-312x52 mm	nem teljes méretválaszték
	CC483K	CuSn12-C		G-Bz12 (CuSn12)	2.1052		20x10-200x30 mm	
	CC493K	CuSn7Zn4Pb7-C		Rg7 (CuSn7ZnPb)	2.1090		20x10-200x40 mm	
	CC493K	CuSn7Zn4Pb7-C		Rg7 (CuSn7ZnPb)	2.1090		22x12-312x52 mm	szinte teljes méretválaszték
	CC493K	CuSn7Zn4Pb7-C		Rg7 (CuSn7ZnPb)	2.1090		22x12-312x52 mm	
Lemez	CC333G	CuAl10Fe5Ni5-C		CuAl10Ni	2.0975		3-15x1000x2000 mm	
Körcső	CC333G	CuAl10Fe5Ni5-C		CuAl10Ni	2.0975		27x5-233x43 mm	
	CC482K	CuSn11Pb2-C		CuSn12Pb	2.1061		26x6-353x28 mm	nem teljes méretválaszték
	CC483K	CuSn12-C		G-Bz12 (CuSn12)	2.1052		26x6-353x28 mm	nem teljes méretválaszték
	CC483K	CuSn12-C		G-Bz12 (CuSn12)	2.1052		30x5-430x65 mm	nem teljes méretválaszték
	CC493K	CuSn7Zn4Pb7-C		Rg7 (CuSn ZnPb)	2.1090		25x5-430x65 mm	
	CC493K	CuSn7Zn4Pb7-C		Rg7 (CuSn7ZnPb)	2.1090		26x6-353x28 mm	majdnem teljes méretválaszték
	CC496K	CuSn7Pb15-C		CuPb15Sn	2.1182		29x5-242x22,5 mm	

Alakítható bronz								
Alak	EN szerinti ötvözetszám	EN-szerinti jelölés	EN-szerinti állapot	DIN-szerinti jelölés	DIN-Werkstoff-Nr.	DIN-szerinti állapot	Mérettartomány	Megjegyzés
Körrúd	CW306G	CuAl10Fe3Mn2		CuAl10Fe3Mn2	2.0936		6-130 mm	nem teljes méretválaszték
	CW307G	CuAl10Ni5Fe4		CuAl10Ni	2.0966		8-300 mm	
	CW307G	CuAl10Ni5Fe4		CuAl10Ni	2.0966		6-152 mm, 162-404 mm (G)	
	CW308G	CuAl10Fe6Ni6		CuAl11Ni6Fe5	2.0978		25-102 mm	nem teljes méretválaszték
	CW453K	CuSn8		CuSn8	2.1030		2-160 mm	
Négyszögrúd	CW307G	CuAl10Ni5Fe4		CuAl10Ni	2.0966		10x10-120x120 mm	
	CW453K	CuSn8		CuSn8	2.1030		8x8-60x60 mm	
Hatszögrúd	CW307G	CuAl10Ni5Fe4		CuAl10Ni	2.0966		10-70 mm	
	CW453K	CuSn8		CuSn8	2.1030		14-55 mm	
Laposrúd	CW307G	CuAl10Ni5Fe4		CuAl10Ni	2.0966		20x10-200x50 mm	
	CW307G	CuAl10Ni5Fe4		CuAl10Ni	2.0966		20x10-200x80 mm	
	CW453K	CuSn8		CuSn8	2.1030		20x3-90x30 mm	
Körhuzal	CW450K	CuSn4		CuSn4			dia 1,5-8 mm	C51100
	CW451K	CuSn5		CuSn5			dia 1,5-8 mm	C51000
	CW452K	CuSn6		CuSn6			dia 1,5-8 mm	C51900
	CW456K	CuSn4Pb4Zn4		CuSn4Pb4Zn4			dia 1,5-8 mm	C54400
	CW458K	CuSn5Pb1		CuSn5Pb1			dia 1,5-8 mm	C53400
	CW452K	CuSn6	R340-380 lágy	CuSn6			dia 3-5 mm	C51900
	CW452K	CuSn6	R740-790 kemény	CuSn6			dia 0.8-3.0 mm	C51900
	CW452K	CuSn6	R950-980 kemény	CuSn6			dia 0.3-1.0 mm	C51900
	CW453K	CuSn8		CuSn8			dia 0.02-5.0 mm	C52100
Lemez	CW452K	CuSn6		CuSn6	2.1020		0,15-25x300x2000 mm	
	CW452K	CuSn6		CuSn6	2.1020		0,2-5x300x2000 mm	
	CW307G	CuAl10Ni5Fe4		CuAl10Ni5Fe4	2.0966		3x1000x2000-15x1000x2000 mm	
	CW452K	CuSn6		CuSn6	2.1020		0,15-25x300x2000mm	C51900
Szalag	CW452K	CuSn6	R420, R500, R560, R640	CuSn6	2.1020		0.2-2.50 mm	C51900
Fólia	CW452K	CuSn6	R420, R500, R560, R640	CuSn6	2.1020		0,02-0,1x1-320 mm	C51900
Körcső	CW307G	CuAl10Ni5Fe4		CuAl10Ni	2.0966		50x10-150x25 mm	
	CW453K	CuSn8		CuSn8	2.1030		24,5x2.5-75,5x5,5 mm	
	CW453K	CuSn8		CuSn8	2.1030		dia 1,5-12x0,2-1,0 mm	
Rézberílium								
Alak	EN szerinti ötvözetszám	EN-szerinti jelölés	EN-szerinti állapot	DIN-szerinti jelölés	DIN-Werkstoff-Nr.	DIN-szerinti állapot	Mérettartomány	Megjegyzés
Körhuzal	BeCu10			BeCu10			0,20-4,0 mm	
	BeCu25			BeCu25			0,20-4,0 mm	

Kérje konkrét ajánlatunkat!

A fenti termékválaszték zöme németországi raktárban található raktári tétel. Szállítási határidő: 10-16 munkanap, időközi eladás jogának fenntartásával.

A választékot folyamatosan bővítjük. A táblázatban gépelési hibák előfordulhatnak.